



Composizione

Bifidobacterium lactis: nel colon favorisce l'emulsione di feci ed aiuta ad evitare stitichezza.

Lactobacillus acidophilus: colonizza intestino tenue mesenteriale (ileo e digiuno), colon ascendente e discendente.

Lactobacillus plantarum: agisce stimolando il sistema immunitario intestinale.

Lactobacillus paracasei: colonizza intestino tenue mesenteriale.

Frutto-oligosaccaridi: indispensabili per creare un ambiente idoneo all'attecchimento dei batteri.

Vitamina PP 32, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B1 - Le vitamine del complesso B forniscono energia all'organismo convertendo i carboidrati in glucosio. Sono fondamentali nel metabolismo dei grassi e delle proteine. Sono essenziali per il mantenimento del tono muscolare nel tratto gastrointestinale. Fonte di vitamine B è costituita dai batteri intestinali.

INDICAZIONI: Subito dopo un ciclo di antibiotici. In caso di dissenteria acuta sia virale sia da disordini alimentari. Eventualmente dopo 5 giorni di terapia proseguire con FerLact Plus.

POSOLOGIA: 1 flaconcino poco prima dei 2 pasti principali. Si raccomanda, insieme all'assunzione dei flaconcini, una dieta priva di zuccheri composti per 5 giorni.

CONTROINDICAZIONI: nessuna accertata, ma se i sintomi persistono, occorre consultare il medico.

